



PGE Dystrybucja S.A.

**Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji Nr B/5/2024
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej**

Lublin, 22 lipca 2024 r.

Spis treści

1. PRZEBIEG DZIAŁAŃ Z PROCESU PRZYGOTOWANIA, OPRACOWANIA ORAZ KONSULTACJI PROJEKTU KARTY AKTUALIZACJI IRIESD	3
2. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE ZGŁOSIŁY UWAGI W PROCESIE KONSULTACJI PROJEKTU KARTY AKTUALIZACJI IRIESD	3
3. ZESTAWIENIE UWAG ZGŁOSZONYCH PRZEZ PODMIOTY I SPOSÓB ICH UWZGLĘDNIENIA	4
3.1. UWAGI OGÓLNE	4
3.2. UWAGI SZCZEGÓŁOWE	4

1. Przebieg działań z procesu przygotowania, opracowania oraz konsultacji projektu Karty aktualizacji IRiESD

Projekt *IRiESD* został opublikowany przez PGE Dystrybucja S.A. na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl w dniu 19.06.2024 r. Projekt poddany został miesięcznemu procesowi konsultacji, który został zakończony w dniu 19.07.2024 r.

2. Wykaz podmiotów, które zgłosiły uwagi w procesie konsultacji projektu Karty Aktualizacji IRiESD

Lp.	Podmiot
1.	Axpo Polska sp. z o.o. ul. Rondo Daszyńskiego 2b, 00-843 Warszawa

3. Zestawienie uwag zgłoszonych przez podmioty i sposób ich uwzględnienia

3.1. Uwagi ogólne

Lp.	Punkt IRIESD	Treść uwagi wraz z uzasadnieniem i/lub propozycje zapisów	Zgłaszający uwagi	Stanowisko i uzasadnienie PGE Dystrybucja S.A.
1.		Zachodzi konieczność doprecyzowania w treści IRIESD sytuacji dla których Sprzedawca pełni aktywną sprzedaż energii elektrycznej dla danego punktu poboru dla konkretnego URDo i zachodzi zmiana na nowego URDo bez przerywania ciągłości sprzedaży. Datą zmiany nabywców powinna stać się data wskazana w protokole zdawczo-odbiorczym na którym Strony poświadczają własnoręcznym podpisem stan liczników na dzień przejęcia lokalu w którym znajduje się PPE. Tego rodzaju zmiany powinny mieć zastosowanie nie tylko przy umowach kompleksowych ale i przy umowach rozdzielonych. Obecny stan procesu jest niekorzystny zarówno dla Sprzedawcy jak i Operatora. Obie Strony wystawiają rozliczenia na podmiot, który zaprzestał być faktycznym nabywcą punktu. Oczekiwanym przez nas rozwiązaniem byłoby każdorazowe publikowanie powiadomienia o zmianie nabywcy na punkcie na dedykowanym portalu wymiany informacji wraz z obowiązkowym przedłożeniem protokołu zdawczo-odbiorczego. W rezultacie Operator powinien uwzględnić datę zmiany nabywcy z dniem wskazanym w protokole. Mamy świadomość, że obecne rozwiązania systemowe nie umożliwiają nam wskazywania realnych dat przejęcia nowego URDo, jedynie pracownik Operatora jest w stanie nadać poprawne daty.	Axpo Polska sp. z o.o.	Uwaga nie została uwzględniona. <u>Uzasadnienie:</u> Uwaga jest bezprzedmiotowa, gdyż OSD nie wprowadzał w KA B/5/2024 zmian w zakresie wskazanego procesu.

3.2. Uwagi szczegółowe

Lp.	Punkt IRIESD	Treść uwagi wraz z uzasadnieniem i/lub propozycje zapisów	Zgłaszający uwagi	Stanowisko i uzasadnienie PGE Dystrybucja S.A.
1.	D.2.3.	Sprzedawca zobowiązany jest do powiadomienia Operatora o zmianie URDo, który utracił prawo do dysponowaniem lokalem w którym znajduje się dane PPE. W przypadku przedłożenia protokołu zdawczo-odbiorczego na którym Strony poświadczają własnoręcznym podpisem stan liczników na dzień przejęcia lokalu w którym znajduje się dane PPE. PGE Dystrybucja S.A.	Axpo Polska sp. z o.o.	Uwaga nie została uwzględniona. <u>Uzasadnienie:</u> W zakresie zmiany pkt D.2.3. uwaga jest bezprzedmiotowa, gdyż OSD nie wprowadzał zmiany w tym punkcie.

		dokona zmianę nabywcy z dniem wskazanym w protokole. Rozwiązanie umowy na dotychczasowego URDo nastąpi z datą zawarcia umowy przez Klienta przejmującego lokal na podstawie wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego podanych w protokole zdawczo-odbiorczym (dla układów pomiarowo - rozliczeniowych wyposażonych w moduł zdalnego odczytu wskazanie zostanie określone przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego), pod warunkiem jego dostarczenia do Operatora w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiło przekazanie lokalu. W przypadku dostarczenia protokołu po w/w terminie tj. po upływie okresu rozliczeniowego w którym nastąpiło przekazanie lokalu, rozwiązanie umowy nastąpi z datą zawarcia umowy przez Klienta przejmującego lokal, natomiast rozliczenie nastąpi na podstawie wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego wynikających z ostatniego okresu rozliczeniowego.		
--	--	---	--	--